

Ståleröd 87

Datum: 2022-03-24

Bohus-Villan SmartLiving!

1

| | |
|--|-------------------------------------|
| Ståleröd 87 | |
| Yttermått mm | 15610x6600 |
| Taklutning | 30° |
| | |
| GOLV | |
| Betongplatta | 100mm |
| Cellplast | 300mm |
| Grålumpapp | |
| Ek Parkett 3 stav | 91*200*2423 |
| | |
| YTTERVÄGG | |
| Knutbrädor | 22*95/22*120 |
| Stående hakfallspanel Grundmålad | 22*145 |
| Spikläkt | 28*70 |
| Ute gips | |
| Regel 600cc | 45*195 |
| Isolering | 195 |
| Regel 600cc | 45*45 |
| Isolering | 45 |
| Gips | 13mm |
| Vitmålade släta foder/dörrar | 12*56 |
| Gips salning | |
| Ventilation Fresch 100 | Sovrum/allrum |
| Frånluftsfläkt | Badrum |
| Vitmålad golvlis | 12*56 |
| Vitmålade innerdörrar med en spegel samt Trycke vita | |
| Fönster och fönsterdörrar i vitmålat trä, 3-glas | |
| Ytterdörr målad med glas | |
| Underbleck fönster/dörrar | Lindab lackad plåt el zink Magestic |
| | |
| INNERVÄGGAR | |
| Sovrum takhöjd | 2500 |
| Regel | 45*70 |
| Isolering | 45 |
| OSB/gips | 13mm |
| | |
| YTTERTAK | |
| Bandtäkt plåt | |
| Underlagspapp Flexi Steel | |
| 20mm råspont (utskick ej grundmålad) | |
| Prefabricerade takstolar/bjälkar | |
| Insektsnät till ventilationsspringor | |
| Prefabricerade vindskivor | |
| Takfotsbräda (Fallande längder) | |
| Erforderlig taksäkerhet | |
| | |
| Innertak och Isolering | |

| | |
|--|-----|
| Plant tak | |
| 500 mm lösull | |
| Luftspaltsskiva | |
| Diffusionstät plastfolie | |
| 28x70 mm glespanel c/c 300mm | |
| Gipstak | |
| | |
| Snedtak | |
| Minimum 315mm Lösull | |
| Luftspaltsskiva/Masonite | |
| Diffusionstät plastfolie | |
| 28x70mm glespanel c/c 300mm | |
| 13mm Gips tak | |
| | |
| EL | |
| Inkoppling mätarskåp utsida fasad | |
| Gruppcentral tvättstuga/förråd 1 jordfelsbrytare | |
| Förberett för ytterbelysning vid varje dörr | |
| 2 st Tv-uttag (ej kontakt och kabel) | |
| 1 st dörrsignal | |
| | |
| TVÄTTSTUGA/BAD | |
| 1 st brytare för allmänbelysning | |
| 1 st lampputtag | |
| 1 st rörutlopp inklusive FK på vägg ovanför tvättställ | |
| 1 st 2-vägs uttag | |
| 1 st 1-vägs uttag torkskåp eller torktumlare | |
| 1 st 1-vägs uttag för tvättmaskin | |
| | |
| KÖK/ALLRUM | |
| 5 st 2-vägs uttag allmänt | |
| 8 Spotlights | |
| 2 st brytare för allmänbelysning | |
| | |
| HALL | |
| 1 st brytare för allmänbelysning | |
| 1 st lampputtag | |
| 1 st 2-vägs uttag | |
| | |
| SOVRUM GENERELLT | |
| 1 st brytare för allmänbelysning | |
| 1 st lampputtag | |
| 2-3 st 2-vägs uttag | |
| | |
| KÖK | |
| Kök Marbodal | |
| Matt vitt Aspekt | |
| Diskmaskin | 450 |
| Kyl/frys | 600 |
| Häll | |
| Varmluftsgn | |
| Inbyggd köksfläkt | |
| Bänkskiva laminat | |
| Köksblandare med diskmaskinsavstängning | |
| | |
| BADRUM | |

| | |
|-----------------------------|---------|
| Toalett/WC takhöjd | 2500 |
| Tätskikt | |
| Klinkergolv grå | 150x150 |
| Kakel vitt | 200*200 |
| Duschhörn glas 90*90 | |
| Toalettstol Gustavsberg | |
| Handfat och kommod | |
| Vit lucka | |
| Tvättmaskin och torktumlare | |
| Frånluftsvärmepump NIBE | |
| Blandare Grohe | |
| Spegelskåp m belysning | |
| Vattenburen golvärme | |

**Siemens eller Bosch vitvaror vilket är samma fabrikör och standard beroende på tillgång hos leverantör*

ÄNDRINGAR

Vi reserverar oss för att vissa varor ur sortimentet kan utgå och ersättas. Vald produkt skall då ersättas med likvärdig produkt eller utförande enligt överenskommelse med kunden. Vi förbehåller oss rätten att pröva lämpligheten av valt material/lösning med avseende på såväl utförande som nyttjande.

För mer information om produkter och tillval – prata med din säljare.